

Серія ОКС-КВ-Ф-і Системи для каскада котлів

до 2 800 кВт

Каскадні блоки для систем на базі котлів 80-120 кВт

Технічні характеристики:

- Робочий тиск – 3 bar
- Тиск випробування – 6 bar
- Приєднання зі сторони гідравлічного розділювача – фланці Pn10
- Приєднання зі сторони котлів (залежно від моделі) – пласке з'єднання HP 2»
- Максимальна ширина котла – 600 мм



Потужність колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт

ΔT	ОКС-КВ-300-Ф	ОКС-КВ-400-Ф	ОКС-КВ-700-Ф	ОКС-КВ-1000-Ф
5	80	102	185	297
10	161	205	373	593
15	242	307	557	890
20	322	409	743	1186

Міжцентрова відстань патрубків підключення до котлів в колекторах серії ОКС-КВ-Ф-і залежить від модифікації, яка відповідає групі котлів.

- BS – для каскада котлів Buderus
- WN – для каскада котлів Wiessmann
- WF – для каскада котлів Wolf
- BI – для каскада котлів Baxi
- IS – для каскада котлів Immergas

На базі стандартних моделей, що представлені в прайс-листі, можна замовити колектор, який відповідає Вашому проекту та Вашому типу котлів



Серія ОКС-КВ-300-Ф-і Системи для каскада котлів

до 300 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-300-Ф-і

Приєднання – Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора - 80

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-300-1-Ф-і	1	600	535.00
ОКС-КВ-300-2-Ф-і	2	1200	710.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і	3	1800	895.00
ОКС-КВ-300-4-Ф-і (модульний 2 + 2)	4	2400	1 230.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-300-Ф-і

Приєднання на систему – Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора – 80

Патрубки з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач» в ізоляції каучук -19 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-300-1-Ф-і-К	1	1450	865.00
ОКС-КВ-300-2-Ф-і-К	2	2050	1040.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і-К	3	2650	1 225.00
ОКС-КВ-300-4-Ф-і-К(модульний 2 + 2)	4	3250	1 560.00

Додаткове обладнання

Модель	Опис	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-300-Е	Комплект ізоляції EPP для з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач»	112.00
ОКС-КВ-300-С	Комплект фланців Dn80 з патрубками для приєднання до колектора	47.00

Серія ОКС-КВ-400-Ф-і Системи для каскада котлів

до 400 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-400-Ф-і

Приєднання – Dn100 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора - 100

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і	2	1200	770.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і	3	1800	965.00
ОКС-КВ-400-4-Ф-і (модульний 2 + 2)	4	2400	1 365.00
ОКС-КВ-400-5-Ф-і (модульний 2 + 3)	5	3000	1 560.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-400-Ф-і

Приєднання на систему – Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора – 100

Патрубки з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач» в ізоляції каучук -19 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і-К	2	2150	1 120.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і-К	3	2750	1 315.00
ОКС-КВ-400-4-Ф-і-К(модульний 2 + 2)	4	3350	1 715.00
ОКС-КВ-400-5-Ф-і-К(модульний 2 + 3)	5	3950	1 910.00

Додаткове обладнання

Модель	Опис	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-400-Е	Комплект ізоляції EPP для з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач»	152.00
ОКС-КВ-400-С	Комплект фланців Dn100 з патрубками для приєднання до колектора	55.00

Серія ОКС-КВ-700-Ф-і Системи для каскада котлів

до 700 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-700-Ф-і


Приєднання – Dn125 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - плоске з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора - 125

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-700-5-Ф-і (модульний 2 + 3)	5	3000	1 850.00
ОКС-КВ-700-6-Ф-і (модульний 3 + 3)	6	3600	2 052.00
ОКС-КВ-700-7-Ф-і (модульний 2 + 2 + 3)	7	4200	2 674.00
ОКС-КВ-700-8-Ф-і (модульний 2 + 3 + 3)	8	4800	2 876.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-700-Ф-і

Приєднання на систему – Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - плоске з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора – 125

Патрубки з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач» в ізоляції каучук -19 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-700-5-Ф-і-К(модульний 2 + 3)	5	4200	2 210.00
ОКС-КВ-700-6-Ф-і-К(модульний 3 + 3)	6	4800	2 412.00
ОКС-КВ-700-7-Ф-і-К(модульний 2 + 2 + 3)	7	5400	3 034.00
ОКС-КВ-700-8-Ф-і-К(модульний 2 + 3 + 3)	8	6000	3 236.00

Додаткове обладнання

Модель	Опис	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-700-Е	Комплект ізоляції EPP для з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач»	181.00
ОКС-КВ-700-С	Комплект фланців Dn125 з патрубками для приєднання до колектора	67.00

Серія ОКС-КВ-1000-Ф-і Системи для каскада котлів

до 1 000 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-1000-Ф-і

Приєднання – Dn150 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора - 150

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-1000-7-Ф-і (модульний 2 + 2 + 3)	7	4200	2 818.00
ОКС-КВ-1000-8-Ф-і (модульний 2 + 3 + 3)	8	4800	3 038.00
ОКС-КВ-1000-9-Ф-і (модульний 3 + 3 + 3)	9	5400	3 258.00
ОКС-КВ-1000-10-Ф-і (модульний 2 + 2 + 3 + 3)	10	6000	3 904.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-1000-Ф-і

Приєднання на систему – Dn100 Pn10

Приєднання зі сторони котлів - пласке з'єднання HP 2» + накидна гайка 2»BP x 1 ¼»BP

Dn колектора – 150

Патрубки з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач» в ізоляції каучук -19 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-1000-7-Ф-і-К(модульний 2 + 2 + 3)	7	5600	3 178.00
ОКС-КВ-1000-8-Ф-і-К(модульний 2 + 3 + 3)	8	6200	3 398.00
ОКС-КВ-1000-9-Ф-і-К(модульний 3 + 3 + 3)	9	6800	3 618.00
ОКС-КВ-1000-10-Ф-і-К(модульний 2 + 2 + 3 +3)	10	7400	4 264.00

Додаткове обладнання

Модель	Опис	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-1000-Е	Комплект ізоляції EPP для з'єднувального вузла «колектор-гідравлічний розділювач»	210.00
ОКС-КВ-1000-С	Комплект фланців Dn150 з патрубками для приєднання до колектора	75.00